


novigenix



# Früherkennung von Darmkrebs

Die neue Generation von Bluttests: Einfach und effizient





EINE GESUNDE  
LEBENSWEISE UND  
EINE REGELMÄSSIGE  
VORSORGEUNTERSUCHUNG  
KÖNNEN ZUR VORBEUGUNG  
VON DARMKREBS  
BEITRAGEN

*Fragen Sie Ihren behandelnden Arzt,  
ob **Colox**<sup>®</sup> für Sie geeignet ist*

## DARMKREBS IN DER SCHWEIZ

- Dritthäufigste Krebsart<sup>1</sup>
- Zweithäufigste Krebs-Todesursache<sup>1</sup>
- Das Risiko für diese Krebsart steigt mit zunehmendem Alter
- Die Schweizer Krebsliga empfiehlt eine Untersuchung zur Früherkennung ab einem Alter von 50 Jahren<sup>2</sup>



**5 Todesfälle**  
durch Darmkrebs  
pro Tag



**4'800**  
neue Fälle von  
Darmkrebs pro Jahr



**1 in 20**  
individuelles Risiko,  
ab einem Alter von 50  
Jahren an Darmkrebs zu  
erkranken

## DIE FRÜHERKENNUNG VERBESSERT DIE ÜBERLEBENSCHANCEN

Fünf-Jahres-Überlebensrate:

**> 95%**



Bei Erkennung von adenomatösen Polypen  
als Krebsvorstufe<sup>3</sup>

**85%**



Bei Erkennung von Krebs im Frühstadium<sup>4</sup>

**8%**



Bei Erkennung von Krebs im fortgeschrittenen  
Stadium<sup>4</sup>

# COLOX® FÜR DIE FRÜHERKENNUNG VON DARMKREBS

- Ein einfacher Test für den Patienten durch Blutabnahme
- In der Schweiz entwickelt und klinisch getestet<sup>5</sup>
- Ein molekularer Test, der die Reaktion des Immunsystems misst
- Der Test **Colox** erkennt ebenfalls adenomatöse Polypen, Vorläufer-Läsionen von Krebs

## WIE KANN ICH MIT COLOX GETESTET WERDEN

Bitten Sie Ihren Arzt bei der nächsten periodischen Kontrolle um eine Verschreibung für den Test **Colox**.



Die Resultate werden dem behandelnden Arzt zugeleitet, der diese anschliessend an Sie weitergibt.

Die Blutentnahme erfolgt entweder durch einen Arzt oder direkt im Analyselabor.

## INTERPRETATION DER TESTERGEBNISSE COLOX

### BEI EINEM **NEGATIVEN** ERGEBNIS:

- Kein Nachweis von Krebs mit einer Zuverlässigkeit von 99.9%
- Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes bezüglich einer regelmässigen Darmkrebsvorsorge

### BEI EINEM **POSITIVEN** ERGEBNIS:

- Der Test hat eine Anomalie bei den RNA-Markern festgestellt, wonach es eine Wahrscheinlichkeit (in diesem Fall 52 % der Fälle) für adenomatöse Polypen oder Darmkrebs (lediglich 2 % der Fälle) gibt
- In manchen Fällen kann der Test positiv ausfallen, ohne dass kolorektale Läsionen vorliegen (falsch positiv)
- Ihr Arzt wird Ihnen eine zusätzliche Untersuchung empfehlen (Koloskopie)

---

## Wissenschaftliche Referenzen:

<sup>1</sup> Le cancer en Suisse, rapport 2015- Etat des lieux et évolutions. *Bundesamt für Statistik 2016*

<sup>2</sup> [www.liguecancer.ch](http://www.liguecancer.ch)

<sup>3</sup> Schätzung

<sup>4</sup> American Cancer Society

<sup>5</sup> Ciaroni L et al. Development and clinical validation of a blood test based on 29-gene expression for early detection of colorectal cancer. *Clin Cancer Res. 2016 Apr 28*

---

# novigenix

## Novigenix SA

Biopôle IV - Route de la Corniche 3B  
CH-1066 Epalinges - SWITZERLAND

T: +41 (0)21 552 07 30 - F: +41 (0)21 552 07 31

Email: [colox@novigenix.com](mailto:colox@novigenix.com)

[novigenix.com](http://novigenix.com)

